

EasyStack

The new way of multi-storey parking

EasyStack

DÉ NIEUWE MANIER VAN ETAGEPARKEREN!!

- Het unieke, innovatieve en gepatenteerde EasyStack biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor efficiënt en compact fietsen parkeren. Met EasyStack kunnen fietsen nagenoeg zonder enige krachtinspanning op een “hoge” positie worden gestald.
- Het stallen van de fiets op de bovenste stallingsrij van een traditioneel etagerek is voor veel fietseigenaren een hele opgave. Aangezien de gemiddelde fiets steeds zwaarder wordt en de gemiddelde fietser steeds ouder zal deze problematiek verder toenemen, zo is de verwachting. EasyStack is geschikt voor het stallen van fietsen tot en met ca. 30kg. Het stallen van een e-bike is dus geen probleem. **EasyStack, hét betere alternatief voor etagerekken.**



UNIEK DUBBELLAAGS FIETSEN PARKEREN

Het principe van EasyStack is gebaseerd op een uniek gepatenteerd verticaal liftstelsel, waarmee fietsen op “hoge” posities kunnen worden gestald en slimme, zijdelings verrijdbare fietsgoten voor de “lage” stallingsplaatsen. Door de verrijdbare goten naar links of rechts te bewegen wordt er ruimte gecreëerd voor het parkeren van de fietsen in het verticale liftstelsel.

De hoge stallingsplaatsen van EasyStack zijn gebaseerd op een hoogwaardige aluminium kolom, welke als individuele unit op de vloer wordt geïnstalleerd. Deze kolom kan zowel loodrecht, in iedere willekeurige hoek (diagonaal) alsook flexibel tussen plafondobjecten, pilaren of andere objecten worden opgesteld. Door het gepatenteerde verticale liftstelsel is de uitschuifbare goot, zoals bij traditionele etagerekken, verleden tijd. De relatief brede gangpaden welke nodig zijn bij traditionele etagerekken (ca. 2,2m) kunnen daardoor worden versmald tot 1,5m. Door deze flexibele, modulaire en compacte toepassing kunnen fietsenstallingen zeer efficiënt worden ingericht.



Stallen van de fiets

Het stallen van een fiets op een “hoge” positie in de EasyStack is zeer eenvoudig en kost door de slimme ondersteunende systematiek nagenoeg geen krachtinspanning. Het tillen van de fiets is overbodig. De fiets hoeft slechts in de horizontale bovengoot te worden gereden, waarna de goot middels het activeren van de hendel in de handgreep naar de “hoge” positie beweegt.

Uitnemen van de fiets

Het uitnemen van de fiets is zowaar nog eenvoudiger. Door in de hendel van het handvat te knijpen wordt de vergrendeling van de bovengoot opgeheven en beweegt de goot automatisch en gecontroleerd naar beneden. Zodra de goot in de laagste stand staat kan de fiets eenvoudig uit de goot worden gereden en beweegt de “lege” bovengoot in verticale positie. Het voordeel van deze ingeklapte goot is dat een “niet gebruikte goot” geen obstakel vormt voor personen die hun fiets in de “lage” posities hebben gestald.

Eenvoudig toepasbaar


EasyStack is door de compacte en modulaire uitvoering zeer eenvoudig te combineren met andere fietsparkeersystemen, zoals fietsnietjes, voorvorkondersteunende rekken of de VelowUp!®. Een VelowUp!® kan bijv. eenvoudig aan de achterzijde van de kolom van EasyStack wordt gemonteerd.



De hoge stallingsplaatsen van EasyStack zijn gebaseerd op een hoogwaardige aluminium kolom, welke als individuele unit op de vloer wordt geïnstalleerd. Deze kolom kan zowel loodrecht, in iedere willekeurige hoek (diagonaal) alsook flexibel tussen plafondobjecten, pilaren of andere objecten worden opgesteld. De minimum plafondhoogte voor EasyStack is 2,68m.







VIDEO EASYSTACK

